

BULLETIN D'INFO DE LA SPA 89 AUXERRE



NUMERO 36
OCTOBRE 2024

SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE

Route de Toucy
89000 AUXERRE

[mail : spa89auxerre@gmail.com](mailto:spa89auxerre@gmail.com)

[Site internet : www : spa89auxerre.com](http://www.spa89auxerre.com)

INFORMATION

La SPA 89 AUXERRE vous informe qu'en raison des abandons importants tant pour les chats que pour les chiens, parfois elle n'est plus en mesure d'accueillir d'animaux pour cause de saturation.

Nous demandons aux personnes qui abandonnent leur animal voire même leurs animaux, de ne pas être discourtois, ni insultants vis-à-vis de nos salariées, qui ne sont en rien responsables des abandons de plus en plus nombreux et qui saturent nos chenils et chatteries.



**81 bénévoles se sont
inscrits depuis 2024**



**ADOPTIONS : 152
76 chiens et 76 chats
Ont été adoptés depuis 2024**

**ABANDONS : 118
52 chiens et 66 chats
Ont été abandonnés depuis 2024**

(Ces chiffres concernent les animaux abandonnés par leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux retirés pour maltraitance, les entrées de fourrière et les retours, chatons trouvés et apportés au refuge)



**VOUS POUVEZ SERVIR
LA CAUSE ANIMALE**

Si vous souhaitez qu'après votre disparition, vos biens servent la cause animale que nous défendons, vous avez la possibilité de les céder de votre vivant à la SPA 89 AUXERRE.

Cela peut se faire **sous forme de legs**, qui consiste à transmettre par testament tout ou partie de vos biens. Le legs ne prend effet qu'après le décès du testateur. Ce legs peut être fait dans le respect des règles existantes au profit des autres héritiers légaux.

Le testament peut être rédigé sous deux formes : Soit un écrit à la main daté et signé, qui est aussi appelé testament holographe, ou soit rédigé par le notaire de votre choix, appelé alors testament authentique.

Il est aussi possible **sous forme d'assurance vie**, qui permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires.

Quel que soit le mode choisi (legs ou assurance vie), vous pouvez à tout moment modifier vos choix.

RUBRIQUE CHIEN



LE LANGAGE DU CHIEN

LES EXPRESSIONS

JOYEUX : Un chien joyeux a l'air de sourire à son entourage. Ses babines sont relevées, son regard semble scintiller et les extrémités de ses yeux sont légèrement remontées. Il communique ainsi son sentiment de bien-être et sa bonne humeur.

Il remue sa queue et peut aussi faire de petits sauts sur place. Lorsque votre compagnon arbore cette expression, cela signifie qu'il est plein d'énergie et qu'il a envie de se dépenser.

PAISIBLE : Le chien communique par ses mimiques faciales. Son visage exprime la quiétude lorsque l'on n'y décèle aucune tension. L'animal n'est ni triste, ni joyeux, mais simplement paisible.

Tous ses muscles faciaux sont relâchés. Si votre compagnon semble au repos, il continue tout de même d'analyser tout ce qui se passe autour de lui.

TRISTE : Lorsque le bord des babines de votre chien tombe et que ses yeux regardent vers le bas, il vous montre qu'il est attristé. Il peut prendre cet air après une réprimande.

Laissez-lui un peu de temps et il reviendra vers vous de lui-même.

Attention tout de même, si jamais votre chien reste dans cet état plus d'une journée, cela peut être un signe de maladie, ou de dépression.

MENACANT : Un chien prêt à attaquer se repère facilement. Ses sourcils sont froncés, ses babines sont remontées et laissent apparaître ses dents. Cette mimique signifie que l'animal est très énervé et qu'il peut devenir méchant s'il se sent en danger.

Il ne faudra pas prendre à la légère ces menaces.

Pour éviter la morsure, trouvez l'origine de son énervement et stoppez-le.



RUBRIQUE CHAT



LE LANGAGE DU CHAT

AU QUOTIDIEN

MALPROPRETE : Vous aurez certainement l'occasion de constater que votre chat a uriné sur votre canapé, votre tapis ou encore votre linge propre. Votre félin est stressé et ressent le besoin de marquer son territoire.

Il se rassure ainsi en laissant son odeur par son urine. Tant que vous n'avez pas déterminé la cause de ses angoisses, vous pouvez réduire son territoire à une seule pièce.

MEMBRE DE LA FAMILLE : Un chat bien dans sa peau est parfaitement détendu et veut partager des moments avec son maître. Lorsqu'il lèche un humain, il lui montre son affection. Par ce simple geste, il exprime son amour et lui indique qu'il le considère comme un membre de sa famille.

Concrètement, il associe le rituel social d'affections des chats à un humain.

MORDILLEMENT : Il arrive parfois qu'en jouant, votre chat commence à vous mordiller. Il vous attrape les mains et pousse en même temps votre bras avec ses pattes. Même si votre félin prend ce geste comme un jeu, il ne faut pas l'encourager. Réprimandez-le aussitôt : faites-lui une petite tape sur le bout du nez sans lui faire mal afin qu'il comprenne son erreur et ne se sente pas agressé.

PRISE DE POIDS : Un chat commence à grossir lorsque ses apports nutritifs sont supérieurs à ses dépenses énergétiques. Ce phénomène arrive fréquemment chez les chats gourmands domestiqués.

La stérilisation peut également engendrer une prise de poids importante.

Dans tous les cas, il convient de veiller à l'hygiène alimentaire de votre compagnon et de le faire surveiller par un vétérinaire.



DOSSIER ~~CHIEN~~ OU CHAT



CAUSES DE LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE

Provoquée par un **coronavirus** qui contamine d'abord le chat sous sa forme entérique (non mutée), relativement bénigne, la PIF ne toucherait pas plus de 5 % de la population féline infectée. En outre, la **mutation du virus** peut ensuite se produire de manière totalement imprévisible. Le coronavirus entérique est très contagieux et touche essentiellement les jeunes chats vivant en collectivité. Une fois contractée, la PIF peut se présenter sous deux formes : **forme humide** et **forme sèche**.

TRANSMISSION DE LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE

La PIF se transmet par **contact direct entre chats**, les vecteurs principaux étant les selles et la salive. Le virus peut également contaminer l'animal par l'intermédiaire du **milieu extérieur** (sol, objets, vêtements...) dans lequel il est néanmoins peu résistant. Il n'est pas transmissible à l'homme ni aux autres espèces. Le coronavirus entérique est répandu mais la mutation n'est pas automatique. L'incubation peut durer de quelques jours à plusieurs mois, ainsi un chat peut être porteur du virus sans présenter aucun symptôme durant une longue période, puis ils peuvent se déclarer brutalement.

SYMPTOMES DE LA PIF (forme humide)

Dans la forme dite humide, qui est la plus spectaculaire et ainsi la plus facile à diagnostiquer, le thorax et/ou l'abdomen du chat se remplissent de liquide, entraînant des **difficultés respiratoires** dans le cas d'un épanchement thoracique. On observe un **gonflement de l'abdomen** et des troubles digestifs comme des **diarrhées et vomissements** en cas d'épanchement abdominal. Ces symptômes caractéristiques s'accompagnent d'autres signes : perte d'appétit, de poids, hyperthermie (fièvre persistante). La mort survient en quelques jours à quelques semaines après le début des symptômes.

SYMPTOMES DE LA PIF (forme sèche)

La forme sèche présente une évolution plus lente et est plus difficile à détecter car les symptômes sont moins visibles que dans la forme humide. Elle produit des **lésions inflammatoires** pouvant se répartir dans tous les organes et causant alors une multitude de manifestations différentes :

- **Perte d'appétit, de poids, fièvre** au début de la maladie,
- **Vomissements, diarrhées, anorexie, perte de poids** en cas de lésions intestinales,

- **Insuffisance rénale** si les reins sont touchés, **néphrite, pancréatite, polyurie** (production d'urine en grande quantité), augmentation de la soif et du taux d'urée dans le sang (**urémie**),
- **Atteintes oculaires**, inflammation des différentes parties de l'œil, hémorragie de la rétine...,
- **Convulsions, tremblements, incontinence, paralysie, troubles de l'équilibre** si le système nerveux est atteint,
- **Insuffisance hépatique et/ou jaunisse** en cas d'atteinte du foie
- **Anémie** (destruction des globules rouges) due à une réaction du système immunitaire

DIAGNOSTIC DE LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE

Le **diagnostic est difficile** surtout pour la forme sèche puisque les symptômes sont communs à de nombreuses autres maladies. Le vétérinaire cherchera à la détecter avec **divers examens** : analyses de sang, prélèvement de liquide abdominal (si PIF humide), sérologie (recherche d'anticorps) ...


TRAITEMENT DE LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE

Il n'existe malheureusement **pas encore de traitement curatif** pour la PIF, mais le vétérinaire pourra prescrire des soins palliatifs pour soulager le chat durant le développement de la maladie :

- Cortisone contre les inflammations,
- Traitement antibiotique,
- Anti-diarrhéiques et anti-vomitifs,
- Ponctions de liquide en cas d'épanchements,
- Antalgiques contre la douleur,
- Perfusions et soutien alimentaire,
- Euthanasie avec accord du propriétaire.

PREVENTION DE LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE

Un vaccin intra-nasal est pratiqué contre la PIF dans certains pays d'Europe et aux États-Unis. Il n'est cependant **pas disponible en France** car jugé trop peu efficace. Des recherches sont en cours actuellement dans le but de développer un vaccin fiable contre le coronavirus félin. En revanche, un **test de dépistage** est disponible mais il ne permet pas de distinguer les différentes formes du virus. Aujourd'hui en France, la PIF reste hélas incurable, imprévisible et mortelle dans 100 % des cas.



SUIVIS DES ADOPTIONS : 88 depuis 2024

39 chiens et 49 chats ont été suivis

Les suivis, sur rendez-vous sont prévus dans le contrat signé par l'adoptant, et se passent toujours au mieux, les adoptants étant même satisfaits de constater que la SPA 89 AUXERRE se préoccupe de la vie de leurs protégés une fois qu'ils ont quitté le refuge. Nous remercions les adoptants pour le bon accueil qu'ils réservent à l'équipe chargée du suivi des adoptions.

BREVES CHIENS



LA DISTRIBUTION DES REPAS

On entend souvent qu'il vaut mieux que le chien mange après son propriétaire. **C'est faux.** Pour beaucoup de chiens, le moment de la distribution du repas n'a pas d'importance. Mais pour les chiens qui ont tendance à être agressifs et revendicateurs, il vaut mieux qu'ils mangent avant leur propriétaire, car la frustration alimentaire peut augmenter leur agressivité.

Quant au nombre de repas à distribuer par jour, il évolue selon l'âge du chien : trois repas pour un chiot jusqu'à 4 mois, puis deux repas chez les adultes.



L'HYGIENE BUCCODENTAIRE

Une mauvaise haleine traduit la présence de bactéries dans la gueule. Petit à petit les bactéries rongent le tissu de soutien qui maintient les dents accrochées à la mâchoire.

C'est la maladie qui touche près de trois quarts des chiens ! Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie les dents vont se déchausser et tomber. Cette affection est douloureuse et doit être prise au sérieux.

Le traitement passe par un détartrage avec extraction des dents trop atteintes qui a lieu sous anesthésie chez le vétérinaire. Pour l'éviter, on peut brosser les dents du chien dès que sa dentition est définitive (vers 7 mois).

D'autres outils sont disponibles pour contribuer à une bonne hygiène buccodentaire : bâtonnets à mâcher, compléments alimentaires à rajouter dans l'eau, croquettes spécialement conçues pour forcer le chien à croquer. Ces produits restent néanmoins moins efficaces qu'un brossage des dents régulier au minimum trois fois par semaine.



LA SOCIALISATION

Le chien est un animal social. Il ne peut pas vivre sans la présence de ses congénères ou des humains. Les relations sociales s'apprennent lors de la phase de socialisation. Les chiots doivent être socialisés avant l'âge de 12 semaines si l'on veut qu'ils deviennent des adultes équilibrés, notamment sur le plan comportemental. Après l'âge de 12 semaines, il est trop tard car le chiot entre dans une phase d'aversion, où tout nouveau stimulus déclenche une réaction de peur.

Les chiots sont généralement adoptés à l'âge de 8 semaines. Le propriétaire dispose donc d'un mois pour habituer le chien à tous les stimuli auxquels il sera soumis dans sa vie future : présence des enfants, de chats, bruit de la ville, etc.

Il faut donc absolument sortir les chiots entre les deux injections vaccinales (qui ont lieu à 2 et 3 mois), même s'il n'est pas encore totalement protégé contre les maladies infectieuses. En effet, si le chiot reste enfermé, la socialisation ne peut pas avoir lieu, il deviendra peureux, voire phobique.

Citation de Jack LONDON Ecrivain américain (1876 - 1916)

Donner un os à un chien n'est pas de la charité. La charité, c'est partager l'os avec le chien, quand vous êtes aussi affamé que lui.

BREVES CHATS



JOUER AVEC SON CHAT TOUS LES JOURS

Il n'est pas question de prendre du temps pour lui la première semaine puis de le laisser vivre sa vie après. L'excuse « Mon chat joue très bien tout seul » n'est pas recevable. Oui, il joue très bien tout seul, mais avec vous c'est mieux. Quand vous jouez avec lui, vous lui faites savoir que vous l'aimez. C'est la première question à vous poser avant d'adopter un chaton : ai-je assez de temps à lui accorder ? L'idéal est de jouer avec son chaton 15 minutes le matin et 15 minutes en fin d'après-midi ou le soir. Les avez-vous ? Et si oui, n'allez-vous pas vous lasser au bout de quelques semaines ?

A savoir : quand le chat dort, il ne sert à rien de le réveiller parce que vous êtes disponible, il refusera. Et oui, c'est lui qui décide quand c'est l'heure de jouer.



DE GROS DORMEURS

Les chats adultes dorment en moyenne 12 à 16 heures par jour et les chatons jusqu'à leurs deux mois, 18 heures.

Un chat qui peut aller dehors aura tendance à dormir un peu moins. Donc pas d'inquiétude si vous trouvez que votre chaton dort beaucoup. Ils ont tendance à être plus actifs au crépuscule et à l'aube car à l'état sauvage, ce sont les moments où ils chassent leurs proies.

Pour bien dormir, le chat doit pouvoir profiter d'endroits au calme.



LES PROTEGE-GRIFFES

Ne cédez pas à la tentation des protège-griffes, ces petites enveloppes en plastique que l'on trouve dans différentes couleurs destinées à empêcher que l'animal fasse ses griffes et que l'on pose à l'aide d'une colle spéciale.

Entre autres réjouissances : les chats d'extérieur ne peuvent plus s'accrocher et grimper aux arbres pour se réfugier.

Votre chat n'est pas une poupée, ses griffes font partie intégrante de son anatomie

Citation de CHATEAUBRIAND (1768-1848) Ecrivain, mémorialiste et homme politique

J'aime dans le chat cette indifférence avec laquelle il passe des salons à ses gouttières natales.

238 adhérents depuis 2024

(Hors adoptants au nombre de 152)

La cotisation annuelle 2024 est de 30,00 €

(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

LE SAVIEZ-VOUS ?

ABOIEMENTS INTEMPESTIFS QUE DIT LA LOI ?

La Loi protège contre les aboiements. Le Code de la Santé Publique (article R1336-5)

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'Homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Une entente collective et respectueuse vous oblige donc à respecter les règles de voisinage et permet d'être protégé contre des aboiements trop répétitifs.

Il est également important de savoir que le maire d'une commune peut prendre un arrêté municipal et verbaliser tout propriétaire de chien aboyeur, après le constat des nuisances sonores.

CHATS A TABLE

Les chats ne peuvent pas mâcher de gros morceaux car leur mâchoire ne se déplace pas latéralement.

TOP 10 des aliments interdits aux chats : Le lait, le thon, le chocolat, les œufs crus, les raisins secs, les noix, l'ail, l'oignon, le foie gras et les restes de nos repas.

UN PROCHE COUSIN

Les chiens ont commencé à être domestiqués il y a 10 000 à 32 000 ans, et leurs ancêtres étaient les loups. Une reproduction sélective a fait de ces chasseurs sauvages, les compagnons favoris de l'Homme.

Le meilleur ami de l'homme, assis sagement à vos pieds, possède une anatomie similaire à celle des redoutables canidés sauvages.

N'APPROCHEZ PAS UN CHAT QUI HERISSE LE POIL

Hérissier ses poils est une manière de se faire plus gros qu'il n'est réellement pour impressionner d'éventuels adversaires. Lorsque votre chat se sent menacé, il aura tendance à se tenir sur la pointe des pattes pour se grandir et à hérissier son poil jusqu'à doubler de volume. Dans ce cas, ne l'approchez pas : il est effrayé et risquerait de vous mordre ou de vous griffer. N'essayez pas de la calmer, mais agissez plutôt sur la cause du problème si vous parvenez à l'identifier. S'il a peur de l'aspirateur par exemple, ne le passez pas sous le nez de votre chat ; essayez plutôt de déplacer votre animal dans une autre pièce avant de commencer à aspirer le sol.

SAUTER SUR LES PERSONNES - DEFAUT A SANCTIONNER ?

Ce n'est pas un défaut, mais une demande de contact, que la sanction peut même parfois satisfaire, avec le risque de conforter le chien dans son comportement !

POUR UN AIR SAIN DANS LA MAISON

Les purificateurs d'air sont une bonne aide pour éliminer en les piégeant dans un filtre les polluants, allergènes et virus présents dans l'air, ainsi que pour chasser les mauvaises odeurs. On n'oublie pas non plus d'aérer tous les jours chez soi, au moins dix minutes, quel que soit le temps. L'idéal : ouvrir ses fenêtres aux heures les plus fraîches en été, la nuit ou le matin, et aux heures les plus douces en hiver, a priori au milieu de la journée.


ANIMAUX PRECIEUX POUR NOTRE PLANETE LES ELEPHANTS

En tant que plus grand animal terrestre de la planète, les éléphants jouent un rôle majeur dans leurs écosystèmes, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, ils consomment jusqu'à 150 kilos de végétaux par jour et stockent d'importantes quantités de carbone dans leurs crottins, qui pénètrent ensuite dans le sol, non seulement pour lui servir d'engrais, mais aussi pour empêcher les gaz à effet de serre de se répandre dans l'atmosphère. Leurs crottins dispersent également les graines, si bien que de nombreuses plantes leur doivent une fière chandelle.

Ensuite, les éléphants se déplacent constamment. En traversant les forêts ou la savane, ils arrachent les broussailles et les arbres qui leur barrent la route. Si cela peut sembler préjudiciable, c'est en réalité bénéfique pour leurs écosystèmes. En déracinant les buissons épineux, les éléphants empêchent l'invasion des plaines ouvertes par des broussailles. Ils éclaircissent également les arbres qui se disputent la lumière du soleil, favorisant ainsi la croissance de nouvelles plantes.

Enfin, les éléphants aident les animaux plus petits qui les entourent en cassant les branches. Certains animaux ne peuvent pas atteindre leurs sources de nourriture si les éléphants ne leur rapprochent pas du sol. De plus, en creusant pour trouver des sources d'eau souterraines à l'aide de leurs pieds, de leur trompe et de leurs défenses, ils créent des points d'eau pour les animaux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes.

En quoi tout cela nous est-il utile ? La biodiversité préservée par les éléphants contribue à fournir des ressources vitales également pour les humains. Nous avons tous besoin d'ombre, de soleil, de sols fertiles, d'eau et d'autres services écosystémiques pour survivre. Les éléphants aident à fournir directement certains de ces éléments et, en les procurant à d'autres animaux (dont certains peuvent dépendre de l'homme pour leur subsistance), ils contribuent à prévenir la concurrence entre les populations humaines et les espèces sauvages.



**PROCHAIN
BULLETIN
JANVIER 2025**



Bulletin édité par la SPA 89 AUXERRE.
Toute reproduction est interdite sans
accord préalable de celle-ci.

Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com
Par téléphone :
03.86.52.30.74
Site internet :
www : spa89auxerre.com